



Armoire de classement Lektriever® avec revêtement anti-feu



Les guichets de la Banque Raiffeisen de Chasseral, au fond on distingue le Lektriever® anti-feu pour les dossiers clients.

A l'origine, les locaux de la caisse mutuelle de Prêles étaient situés dans la maison de sa gérante. Durant les années 1990 elle se transforma en une caisse Raiffeisen pour devenir ensuite la Banque Raiffeisen de Prêles.

C'est à partir de 1999 que les différentes banques de la région, Orvin, Nods, Diesse, Lamboing et Prêles se regroupèrent sous l'égide de la Banque Raiffeisen de Chasseral.

Fort de leur développement, il fut décidé début 2005, de rationaliser les méthodes de travail et de concentrer leurs différentes activités par la création d'un siège administratif commun. Le but consistant à réunir les services des crédits, des titres, la comptabilité, l'informatique, la direction ainsi que l'archivage sous le même toit.

Client:

Banque Raiffeisen de Chasseral
2515 Prêles BE



Armoire de classement Lektriever® avec revêtement anti-feu

Appelée à recevoir le nouveau siège administratif, l'agence de Prêles fit appel à Kardex Systems SA afin de mettre en place les moyens de classement et de stockage adaptés aux futures capacités. Deux armoires verticales rotatives équipées d'un revêtement anti-feu de type Fermacell® remplacent

En étroite collaboration avec les utilisateurs, Kardex a réalisé la solution suivante:

Lektriever® du rez-de-chaussée niveau guichets

Appareil Lektriever® avec une capacité d'environ 3'000 dossiers suspendus «Clients».

Un système moderne qui utilise l'espace optimal des locaux du sol au plafond.

aujourd'hui avantageusement les classeurs anti-feu à tiroirs, tout en remplissant les exigences de la convention de diligences des banques. L'appareil situé au niveau des guichets est appelé à recevoir les dossiers clients tandis que celui de l'étage ceux des crédits et des titres.



Vue du bureau du premier étage

Env. 38 mètres linéaires de dossiers suspendus sont classés dans ce Lektriever® sur une surface de 3,84 m².

Appuyer simplement sur un bouton pour accéder rapidement aux documents souhaités.

Recherche rapide et déplacements minimisés qui visent à réduire sensiblement les temps d'accès.



Rayonnages mobiles

Capacité de 144 mètres linéaires pour 1440 boîtes d'archives.

Depuis bien longtemps, les dossiers sont gardés de manière compacte et à l'abri de la poussière.



Chaque Lektriever® est équipé d'un revêtement anti-feu F60 qui garanti la protection efficace des dossiers contre la destruction par le feu. La capacité de chaque Lektriever® correspond, pour une dimension d'appareil de largeur 3269 mm x profondeur 1175 mm x hauteur 2250 mm, à 37,84 ml de dossiers suspendus d'une épaisseur moyenne de 1 cm.

Le nouveau centre administratif compte à ce jour six personnes et correspond de part son infrastructure et ses équipements à l'attente actuelle et future de ses responsables, Messieurs Iseli et Eicher, respectivement directeur et sous-directeur responsable des crédits.



L'appareil sans son revêtement anti-feu

Le revêtement anti-feu Fermacell® est adapté aux dimensions de l'appareil. Pour ceux qui sont adossés à un mur, un revêtement dorsal n'est pas nécessaire. De même, le revêtement latéral ne s'applique que si le ou les côtés ne sont pas appuyés contre un mur. L'ouverture est équipée d'une porte Fermacell® à guillotine électrique. Elle peut être connectée à la détection incendie de l'immeuble. Elle se fermera automatiquement en cas d'alarme au feu.



L'appareil avec Fermacell® F60


Descriptif	
Modèle Lektriever® 120-1112	
Nombre de Lektriever®	2 pièces
Capacité en dossiers	8'000 pièces
Hauteur de l'appareil	2250 mm
Surface au sol	3,84 m ²
Nombre de mètres linéaires	76 ml
Rayonnage mobile Kardex	
Volume de rangement	20,4 m ³
Capacité	144 ml
Capacité en bôtes d'archives	1440 pièces
Surface au sol	12,6 m ²

Les solutions Kardex en matière de techniques de stockage fonctionnent toutes sur le principe de «la marchandise va à la personne» cela signifie, gain de temps et chemin le plus court, pour la mise à disposition de la marchandise à l'ouverture de prélèvement.




Shuttle® XP

Le Shuttle® XP est un système de stockage vertical à construction modulaire. Il travaille sur le principe «la marchandise à la personne». Le Shuttle® XP utilise un minimum de surface au sol pour un maximum de hauteur.




Shuttle® Xplus

Le Shuttle® Xplus est le résultat du développement du Shuttle® XP dans une nouvelle dimension. Son extension en largeur et en profondeur permet l'accès aux lieux de stockage sans ouvertures de service supplémentaires.



Industriever®

Le carrousel vertical se compose de plateaux qui se déplacent sur commande, par rotation de haut en bas et vice versa. Il vous livre votre marchandise ergonomiquement, au travers de l'ouverture de service, de manière sûre et pratique.



Gildas 2000®

Le logiciel Gildas 2000® propose une gestion des stocks dans un typique confort Kardex, que votre application soit simple ou complexe. Gildas 2000®, le software de stock dédié au système.

Kardex – le spécialiste de l'optimisation de l'espace, du temps et de l'épargne des coûts, pour le classement des dossiers et de l'information en général.



Armoires anti-feu

Contre la perte de documents importants et celle des supports de données contre le feu, les dégâts d'eau ou de gaz, Kardex propose, avec un large assortiment de produits, les solutions adéquates.



Lekriever®

Un système de classement automatisé pour les dossiers et la documentation. C'est la solution pour les documents fréquemment consultés. Un système moderne qui utilise l'espace optimal des locaux du sol au plafond.



Rayonnage Mobile

Le système de rayonnage mobile peut être adapté à l'espace de chaque local et offrir un maximum de capacité, d'exploitation de l'espace et de rangement. Depuis bien longtemps, les dossiers sont gardés de manière compacte et à l'abri de la poussière.



Armoire pivotante

L'armoire pivotante est constituée d'une armoire à deux éléments, qui pivotent simplement sur leur axe. Non seulement, elle double la capacité de rangement mais en plus offre une séparation élégante dans un espace bureau de type jardin.

Vous trouverez d'autres informations sous www.kardex.ch. Nous vous ferons parvenir volontiers nos prospectus. Veuillez remplir le formulaire et renvoyer le nous.

Fax-No. 021 634 24 55
ou utilisez notre formulaire en ligne, sous www.kardex.ch/contact

Envoyez-moi svp les prospectus suivants:

- Shuttle stockeur vertical modulaire
- Armoire rotative de stockage
- Logiciel de gestion des stocks
- Service après-vente
- Prospectus général sur la technique de bureau
- Armoires anti-feu

Société _____

Nom _____

Fonction _____

Adresse _____

NP/Lieu _____

Téléphone _____

E-Mail _____

KARDEX Systems AG
Chriesbaumstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 (0) 44 947 61 11
Fax +41 (0) 44 947 61 61
eMail info@kardex-systems.ch
Homepage www.kardex.ch

KARDEX Systems SA
Avenue des Baumettes 13
CH-1020 Renens
Téléphone +41 (0) 21 634 33 25
Fax +41 (0) 21 634 24 55
eMail kardex-renens@bluewin.ch
Homepage www.kardex.ch

KARDEX Organisationssysteme GmbH
Dieselstrasse 5
DE-61476 Kronberg/Ts
Telefon +49 (0) 61 73/60 09-0
Fax +49 (0) 61 73/60 09 70
eMail info@kardex.de
Homepage www.kardex.de

KARDEX Austria GmbH
Puchgasse 1
AT-1220 Wien
Telefon +43 (0) 1 895 87 48
Fax +43 (0) 1 895 87 48 20
eMail info@kardex.at
Homepage www.kardex.at